

福州市长乐区水利局

福州市长乐区水利局 2020 年度政府信息公开工作年度报告

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（以下简称《条例》）和《福建省政府信息公开办法》（以下简称《办法》），按照区政府办《关于做好 2020 年政府信息公开工作年度报告编制公布工作的通知》要求，对全年政府信息公开工作情况进行总结，由福州市长乐区水利局编制完成本报告。报告全文由总体情况，主动公开政府信息情况，收到和处理政府信息公开申请情况，政府信息公开行政复议、行政诉讼情况，存在的主要问题及改进情况，其他需要报告的事项等六个部分组成。本报告中所列数据的统计时限自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。本报告将在福州市长乐区政府门户网站（<http://www.fzcl.gov.cn/>）公布，欢迎查阅。如对本报告有疑问，可与福州市长乐区水利局综合科

联系（地址：福州市长乐区朝阳中路1号，邮编：350200，电话：0591-28922432，电子邮箱：clsslj@163.com）。

一、总体情况

2020年，区水利局紧紧围绕中心工作，把政府信息公开工作作为转变工作职能、加强作风建设、提高工作效率的重要举措，深入扎实有效地开展。根据《条例》规定，我们针对薄弱环节，拓展政府信息公开范围，规范政府信息公开专栏建设，确保信息公开内容的合法、全面。

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（以下简称《条例》）和《福建省政府信息公开办法》（以下简称《办法》），按照区政府办《关于做好2020年政府信息公开工作年度报告编制公布工作的通知》要求，对全年政府信息公开工作情况总结，由福州市长乐区水利局编制完成本报告。报告全文由总体情况，主动公开政府信息情况，收到和处理政府信息公开申请情况，政府信息公开行政复议、行政诉讼情况，存在的主要问题及改进情况，其他需要报告的事项等六个部分组成。本报告中所列数据的统计时限自2020年1月1日至2020年12月31日。本报告将在福州市长乐区政府门户网站（<http://www.fzcl.gov.cn/>）公布，欢迎查阅。如对本报告有疑问，可与福州市长乐区水利局综合科联系（地址：福州市长乐区朝阳中路1号，邮编：350200，电话：0591-28922432，电子邮箱：clsslj@163.com）。

一、总体情况

2020年，区水利局紧紧围绕中心工作，把政府信息公开工作作为转变工作职能、加强作风建设、提高工作效率的重要举措，深入扎实有效地开展。根据《条例》规定，我们针对薄弱环节，拓展政府信息公开范围，规范政府信息公开专栏建设，确保信息公开内容的合法、全面。

（一）政府信息主动公开基本情况

1. 主动公开政府信息情况

我局坚持以公开为原则，以不公开为例外，严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求，做好政府信息公开工作，2020年共公开政府信息共27条。其中：机构职能类信息0条，财政预算决算21条，行政许可0条，环境保护公共卫生安全生产1条，社会公益事业建设情况0条，抢险救灾社会捐助0条，其他5条，我局历年累计主动公开政府信息共163条。

2. 政府信息依申请公开办理情况

2020年度，我局收到依申请公开政府信息0条，历年累计数0条。

3. 因政府信息公开行政复议、行政诉讼的情况

2020年度我局无行政复议与行政诉讼的问题。

4. 政府信息管理方面。强化信息发布审核，指定专人负责网站更新工作，定期做好网站检查，及时处理有关网站的纠错意见，定时更新网站各个专栏，对国务院、省市政府发

布的重要水利政策信息即时转载。认真落实好保密审查程序，对外公布的信息，由信息公开科室负责人、办公室主任、分管领导、主要领导层层审查，确保无误后进行公开，保障上网信息安全、准确、真实。

5. 在平台建设方面。不断探索拓宽政府信息公开渠道，通过“河长制办公室”微信公众号等渠道，及时公开与公众生活密切相关的政务动态、水利工程建设等各项情况信息，确保发挥正面引导作用。进一步健全完善政策文件解读机制，着眼水利方面有关群众切身利益的文件及相关政策，解读好水利重点工作政策方案，履行好“第一责任人”职责，确保传递清晰的政策内涵，提高政策解读实用度，解读不走样，截至2020年12月，我局转发了我局转发了《福州市水资源管理办法》解读、《福建省水库维修养护定额标准（试行）》的政策解读等8条解读信息。同时通过“河长制办公室”微信公众号发布信息45条，其中原创28条，转载17条。

6. 在监督保障方面，及时调整充实政府信息公开工作领导小组，指定专人负责政府信息公开工作，进一步明确工作分工和职责，具体负责推进、指导、协调本局的政府信息公开工作，形成了较健全的工作机制，为做好信息公开工作提供必要保障。严格遵守信息公开各项制度以及保密有关规

定，加大监督检查力度，定期开展自查，自觉接受社会各界的监督，确保公开信息的准确、全面。

（二）政务公开工作部署和落实情况

1. 高度重视，加强组织机构领导。调整并完善了政府信息与政务公开工作领导小组，领导小组下设办公室，明确了局办公室1名工作人员负责政务公开工作，切实发挥政府信息公开领导小组工作职责，完善政府信息公开工作程序和制度，对政府信息公开内容进行核审，负责协调、指导、监督和检查全局政府信息公开工作，使政务公开工作有效、有序进展。

2. 强化培训，确保工作顺利实施。进一步学习贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关文件精神，坚持把政务信息宣传教育培训工作放在了突出位置，引导广大干部群众学习《条例》、熟悉《条例》，并组织负责人员进行了信息公开的审批、门户网站使用、公开公示业务知识等培训，确保工作人员的思想认识、工作能力能够达到工作要求。

二、主动公开政府信息情况。

第二十条第（一）项			
信息内容	本年新制作数量	本年新公开数量	对外公开总数量
规章	0	0	0
规范性文件	0	0	0
第二十条第（五）项			
信息内容	上一年项目数量	本年增/减	处理决定数量
行政许可	26	0	44

其他对外管理服务事项	6	0	0
第二十条第（六）项			
信息内容	上一年项目数量	本年增/减	处理决定数量
行政处罚	57	0	0
行政强制	6	0	0
第二十条第（八）项			
信息内容	上一年项目数量	本年增/减	
行政事业性收费	3	0	
第二十条第（九）项			
信息内容	采购项目数量	采购总金额	
政府集中采购	12.00	62773.00 元	

三、收到和处理政府信息公开申请情况

（本列数据的勾稽关系为：第一项加第二项之和，等于第三项加第四项之和）	申请人情况							
	自然人	法人或其他组织					总计	
		商业企业	科研机构	社会公益组织	法律服务机构	其他		
一、本年新收政府信息公开申请数量	0	0	0	0	0	0	0	
二、上年结转政府信息公开申请数量	0	0	0	0	0	0	0	
三、本年度办理结果	（一）予以公开	0	0	0	0	0	0	
	（二）部分公开（区分处理的，只计这一情形，不计其他情形）	0	0	0	0	0	0	
	（三）不予公开	1. 属于国家秘密	0	0	0	0	0	0
		2. 其他法律行政法规禁止公开	0	0	0	0	0	0
		3. 危及“三安全一稳定”	0	0	0	0	0	0
		4. 保护第三方合法权益	0	0	0	0	0	0
		5. 属于三类内部事务信息	0	0	0	0	0	0
		6. 属于四类过程性信息	0	0	0	0	0	0
7. 属于行政执法案卷	0	0	0	0	0	0		
8. 属于行政查询事项	0	0	0	0	0	0		

(四) 无法提供	1. 本机关不掌握相关政府信息	0	0	0	0	0	0	0
	2. 没有现成信息需要另行制作	0	0	0	0	0	0	0
	3. 补正后申请内容仍不明确	0	0	0	0	0	0	0
(五) 不予处理	1. 信访举报投诉类申请	0	0	0	0	0	0	0
	2. 重复申请	0	0	0	0	0	0	0
	3. 要求提供公开出版物	0	0	0	0	0	0	0
	4. 无正当理由大量反复申请	0	0	0	0	0	0	0
	5. 要求行政机关确认或重新出具已获取信息	0	0	0	0	0	0	0
(六) 其他处理	0	0	0	0	0	0	0	0
(七) 总计	0	0	0	0	0	0	0	0
四、结转下年度继续办理		0	0	0	0	0	0	0

四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况

行政复议					行政诉讼									
结果 维持	结果 纠正	其他 结果	尚未 审结	总计	未经复议直接起诉					复议后起诉				
					结果 维持	结果 纠正	其他 结果	尚未 审结	总计	结果 维持	结果 纠正	其他 结果	尚未 审结	总计
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况

存在问题：一是信息公开的深度和广度需要进一步提升；二是信息公开的数量和质量有待进一步提升。下一步，我局将继续认真贯彻落实关于全面推进政务公开工作的系列部署，主要做好以下工作：一是加大推进政务公开力度，进一步拓宽信息公开渠道及充分发挥政务新媒体作用，以便于服务群众，并接受社会和群众监督。二是优化信息流

转程序，严格执行信息工作审批流程、严格网站信息审核发布，不出现违反国家法律法规、方针政策、泄密、错别字等情况，确保信息公开制度能适应新时代下经济社会发展的需要，为公众提供更加快速、准确、优质的水利信息公开服务。三是坚持以公开促进全局工作，把公开透明的要求贯穿于各个环节，使全区水利工作更加规范和透明。四是进一步完善相关制度建设，勇于学习借鉴，吸取部门单位先进经验做法，建立健全机关内部信息沟通协调机制。

六、其他需要报告的事项。

无。

